









Seltek International

MODELO MINI TOASTER NEUMATICO 4.0

Imagen	Número de Parte	Descripción
	PAN157	(HMI) PANTALLA CON ENTRADAS Y SALIDAS
	BST207	CONTROL DE TEMPERATURA
	BST042	RELEVADOR 6AMP
	HYD70130925	RELEVADOR DE POTENCIA
	RAY526083	RELEVADOR DE ESTADO SOLIDO 220V
	CEN108	LOCC BOX
	A47000007	PORTA FUSIBLE

Seltek International

MODELO MINI TOASTER NEUMATICO 4.0

	RAY793375A	FUSIBLE DE 2 AMP
	BST120	ALAMBRE DE TERMOCOPLE TIPO K
	EHS49000043	CONECTOR DE TERMOCOPLE TIPO K MINIATURA
	HYD008MM	SENSOR DE PROXIMIDAD
	PRO3000	PASA MUROS PARA PUERTO DE ETHERNET
	PRO3001	PASA MUROS PARA PUERTO DE USB
	A5570017	THERMOSTATO BENELI
	RAY661815	REJILLAS PARA ABANICO

Seltek International

MODELO MINI TOASTER NEUMATICO 4.0

	RAY950535	ABANICO DE 4 11/16"
	PRO7792010401	SWITCH DE ETHERNET
	VEN722754	FUENTE DE PODER DE CORRIENTE DIRECTA
	BSE39000008	BOTON DE EMERGENCIA
	MIN1052	RESISTENCIA INFERIOR 120V(GRANDE) 4 X 4.75 PULGADAS
	MIN1052K	RESISTENCIA SUPERIOR 120V CON TERMOCOPLE TYPO K (GRANDE) 4 X 4.75 PULGADAS
	MINI1100M	PISTON PRINCIPAL
	MINI620	BOTON DE INICIO

Seltek International

MODELO MINI TOASTER NEUMATICO 4.0

	RAY544187	ELECTROVALVULA
	MINI707	CILINDRO AUXILIAR
	MINI452	FILTRO DE AIRE
	MINI453	VALVULA DE AIRE
	mini100	REGULADOR
	BS711	CONECTOR Y
	BST111	REGULADOR DE AIRE